



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

dr. Vass  
Csaba

Digitálisan aláírta:  
dr. Vass Csaba  
Dátum: 2019.11.08  
14:25:46 +01'00'

Iktatószám: BP/PNEF-TKI/02896-2/2019.  
Ügyintéző: Kálvin Péter  
Telefonszám: +36 (1) 465-3866  
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu  
Tárgy: Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/a.) által forgalmazott *Deltapress idomok* bejelentése tudomásulvételének ivóvízbiztonsági szempontú visszaigazolása.

## IGAZOLÁS

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termék bejelentésének tudomásul vételéről.

A Szido Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/a.; a továbbiakban: Forgalmazó) kérelme és annak mellékletei alapján – az általa forgalmazott *Deltapress idomok* (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivó- és használati melegvíz ellátás területén történő alkalmazása céljából – tett bejelentését a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

### tudomásul veszi:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma:** BP/PNEF-TKI/02896-2/2019.
- 2.) A Termék neve:** Deltapress idomok
- 3.) A Termék rendeltetése:** idomok ivó- és használati melegvíz rendszerekhez
- 4.) A Termék forgalmazójának neve:** Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/a.)
- 5.) A Termék gyártójának neve:** Unidelta S.p.A. [25078 Vestone (BS), Via Capparola Sotto 4.; Olaszország]
- 6.) A Termék alkalmazási területe:** ivó- és használati melegvíz ellátás (maximum: 60°C)
- 7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja:** 2019. november 08.

A bejelentést a BFKH - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - **nyilvántartásba veszi.**

### Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853  
KÉR azonosító: KHIV BUK NSZSZB – Hivatali Kapu azonosító: BFKHNSZSZ, KRID: 427094958  
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

**A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:**

1.) A Termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 45636-1/2019/LAB iktatószámú, 2019. szeptember 24-én kelt szakvéleményében foglalt feltételek betartásával, és az annak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklete szerinti, a felhasználási feltételeket (közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek) is tartalmazó használati útmutatóval együtt forgalmazható.

2.) A Termék alkalmazása során - a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell tartani a használati útmutatóban foglaltakat.

**A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:**

1.) A Termék közegészségügyi felülvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.

2.) A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.

3.) A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevételével vette nyilvántartásba.

A BFKH jelen igazolást az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

*Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint*

dr. György István  
kormány megbízott megbízásából

Dr. Vass Csaba  
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

**Népegészségügyi Osztály 1.**

Melléklet: 1 db használati útmutató

Az igazolást kapják:

1. Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/a.) – Céghely
2. Irattár

Az igazolásról értesül:

1. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu

**Népegészségügyi Osztály 1.**

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853  
KÉR azonosító: KHIV BUK NSZSZB – Hivatali Kapu azonosító: BFKHNSZSZ, KRID: 427094958  
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

## DELTAPRESS IDOMOK FŰTÉSRE ÉS VÍZELLÁTÁSRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Az UNIDELTA DELTAPRESS csatlakozó idomok Multiprofillal rendelkeznek. Különleges kialakításuk lehetővé teszik, a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható prészszerzám használatát, különösen a „TH”(ajánlott) , „H” és „U” présprofákét.**

**Az UNIDELTA DELTAPRESS préscsatlakozók kiválóan alkalmasak többretegű csövezéssel szerelt fűtési és vízellátási szerelvények csatlakozásainak elkészítéséhez.**

Amennyiben az UNIDELTA DELTAPRESS idomokat ivóvízre, illetve használati melegvízellátásra alkalmazza, az alábbi szempontokat kell figyelembe venni

Az UNIDELTA DELTAPRESS idomokkal érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete a 60°C-ot nem haladhatja meg. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentése, nyilvántartásba vétele, ill. engedélyeztetésére vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

A gyártónak nincs speciális előírása a berendezés tisztítására/fertőtlenítésére, ezért a berendezés tisztítása, fertőtlenítése során minden olyan vegyszer alkalmazható és felhasználható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm.rendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak és szerepel az 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

A felszerelés után a termék rendeltetésszerű használatának megkezdése előtt ajánlott a termék átöblítése. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, háztartási célra vagy emberi fogyasztásra nem alkalmas.

### MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK

Az UNIDELTA DELTAPRESS idomokat több vezető nemzetközi tanúsító intézet ellenőrzi és hagyja jóvá.

Az Unidelta vállalatnak saját minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa van UNI EN ISO 9001:2008 szerint. OKI ikt.sz.: 45636-1/2019/LAB



### AZ UNIDELTA DELTAPRESS IDOMOK AZ ALÁBBI PRÉSPOFÁKKAL HASZNÁLHATÓAK


Présopfa	Ø16(mm)	Ø20(mm)	Ø26(mm)	Ø32(mm)	Ø40(mm)	Ø50(mm)	Ø63(mm)
TH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
U	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

### IDOMOKHOZ CSATLAKOZTATHATÓ CSÖVEK MÉRETEI

16x2,0(mm)	20x2,0(mm)	26x3,0(mm)	32x3,0(mm)	40x3,5(mm)	50x4,0(mm)	63x4,5(mm)
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

### AZ UNIDELTA DELTAPRESS IDOM SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

- 1., Aréz szerelvény teste kiváló korrózió-állósággal rendelkezik. 3/8” és 2” közötti méretben érhető el.
- 2., Az izoláló műanyag gyűrű megakadályozza a cső és idom közötti érintkezést. Ez a két különböző anyag érintkezéséből eredő esetleges elektrokémiai korrózió miatt szükséges. A kémlelő nyílással ellátott műanyag gyűrű lehetővé teszi a cső megfelelő elhelyezkedésének ellenőrzését az idomban.
- 3., A préselhető rozsdamentes paláston megtalálható a csatlakoztatható cső mérete.
- 4., A megfelelő tömítést két EPDM O-gyűrű biztosítja. A tömítés elhelyezése úgy lett kialakítva, hogy a három különböző típusú prészszerzámmal lehetséges legyen a csatlakozó préselése.





### 4001-es típus

#### UNIDELTA PRESS TOLDÓ IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4001160000001	16x16	5	40
4001200000001	20x20	5	40
4001260000001	26x26	5	20
4001320000001	32x32	5	15
4001400000001	40x40	1	8
4001500000001	50x50	1	4
4001630000001	63x63	1	12



### 4002-es típus

#### UNIDELTA PRESS SZŰKÍTŐ

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4002201600001	20x16	5	40
4002261600001	26x16	5	30
4002262000001	26x20	5	30
4002322000001	32x20	5	20
4002322600001	32x26	5	15
4002402600001	40x26	1	-
4002403200001	40x32	1	10
4002503200001	50x32	1	-
4002504000001	50x40	1	-
4002634000001	63x40	1	-
4002635000001	63x50	1	-



### 4003-as típus

#### UNIDELTA PRESS KÜLSŐ MENETES ÁTMENETI IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4003160001001	16x3/8"	5	50
4003160002001	16x1/2"	5	40
4003200002001	20x1/2"	5	40
4003200003001	20x3/4"	5	35
4003260003001	26x3/4"	5	30
4003260004001	26x1"	5	20
4003320004001	32x1"	5	20
4003400005001	40x1"1/4	1	12
4003500006001	50x1"1/2	1	8
4003630007001	63x2"	1	16



### 4004-es típus

#### UNIDELTA PRESS BELSŐ MENETES ÁTMENETI IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4004160002001	16x1/2"	5	40
4004200002001	20x1/2"	5	40
4004200003001	20x3/4"	5	30
4004260003001	26x3/4"	5	20
4004260004001	26x1"	5	15
4004320004001	32x1"	5	15
4004400005001	40x1"1/4	1	10
4004500006001	50x1"1/2	1	2



### 4034-es típus (rövid)

#### UNIDELTA PRESS FALIKORONG

cikkszám	méret	mm	db/csomag	db/csomag
4034160102001	16x1/2"	36	5	15
4034200102001	20x1/2"	36	5	15



### 4034-es típus (hosszú)

#### UNIDELTA PRESS FALIKORONG

cikkszám	méret	mm	db/csomag	db/csomag
4034160002001	16x1/2"	53	5	15
4034200002001	20x1/2"	53	5	15
4034200003001	20x3/4"	57	5	15



### 4005-ös típus

#### UNIDELTA PRESS T-IDOM EGÁL

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4005160000001	16x16x16	2	20
4005200000001	20x20x20	2	16
4005260000001	26x26x26	2	10
4005320000001	32x32x32	2	8
4005400000001	40x40x40	1	4
4005500000001	50x50x50	1	7
4005630000001	63x63x63	1	4

### 4006-os típus

#### UNIDELTA PRESS KÖNYÖK IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4006160000001	16x16	5	30
4006200000001	20x20	5	30
4006260000001	26x26	5	15
4006320000001	32x32	5	10
4006400000001	40x40	1	6
4006500000001	50x50	1	2
4006630000001	63x63	1	8





### 4007-es típus

#### UNIDELTA PRESS Belső menetes T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4007160002001	16x16x1/2"	2	20
4007200002001	20x20x1/2"	2	16
4007200003001	20x20x3/4"	2	16
4007260003001	26x26x3/4"	2	12
4007320004001	32x32x1"	2	10
4007400005001	40x40x1"1/4	1	-
4007500006001	50x50x1"1/2	1	-
4007630005001	63x63x1"1/4	1	-



### 4008-as típus

#### UNIDELTA PRESS Külső menetes KÖNYÖK

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4008160002001	16x1/2"	5	40
4008200002001	20x1/2"	5	30
4008200003001	20x3/4"	5	25
4008260003001	26x3/4"	5	20
4008320004001	32x1"	5	10
4008400005001	40x1"1/4	1	-
4008500006001	50x1"1/2	1	-
4008630007001	63x2"	1	-



### 4009-es típus

#### UNIDELTA PRESS Belső menetes KÖNYÖK

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4009160002001	16x1/2"	5	30
4009200002001	20x1/2"	5	30
4009200003001	20x3/4"	5	25
4009260003001	26x3/4"	5	20
4009320004001	32x1"	5	10
4009400005001	40x1"1/4	1	6
4009500006001	50x1"1/2	1	3
4009630007001	63x2"	1	-



### 4010-es típus

#### UNIDELTA PRESS Külső menetes T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4010160002001	16x16x1/2"	2	20
4010200002001	20x20x1/2"	2	16
4010200003001	20x20x3/4"	2	16
4010260003001	26x26x3/4"	2	10



### 4011-es típus

#### UNIDELTA PRESS 45°-os KÖNYÖK

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4011260000001	26x26	5	15
4011320000001	32x32	5	10
4011400000001	40x40	1	25



### 4013-as típus

#### UNIDELTA PRESS Szűkített T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4013201616001	20x16x16	2	16
4013201620001	20x16x20	2	16
4013202016001	20x20x16	2	16
4013261626001	26x16x26	2	12
4013261620001	26x16x20	2	12
4013262020001	26x20x20	2	12
4013262026001	26x20x26	2	12
4013262616001	26x26x16	2	12
4013262620001	26x26x20	2	12
4013322032001	32x20x32	2	8
4013322626001	32x26x26	2	8
4013322632001	32x26x32	2	8
4013402632001	40x26x32	-	-
4013402640001	40x26x40	1	4
4013403232001	40x32x32	-	-
4013403240001	40x32x40	1	4
4013502650001	50x26x50	1	8
4013503250001	50x32x50	1	8
4013504050001	50x40x50	1	8
4013633263001	63x32x63	-	-
4013634063001	63x40x63	-	-
4013635063001	63x50x63	1	4

ú!



### 4029-es típus

#### UNIDELTA PRESS SZŰKÍTETT T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4029162016001	16x20x16	2	16
4029202620001	20x26x20	2	12



### 4014-es típus

#### UNIDELTA PRESS HOLLANDIS CSATLAKOZÓ IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4014160001001	16x3/8"	5	40
4014160002001	16x1/2"	1	40
4014160003001	16x3/4"	1	40
4014200002001	20x1/2"	1	40
4014200003001	20x3/4"	1	40
4014260003001	26x3/4"	1	30
4014260004001	26x1"	5	25
4014320004001	32x1"	5	20
4014400006001	40x1"1/2	-	40
4014630007001	63x2"	-	16



### 4012-es típus

#### UNIDELTA PRESS KÖNYÖK HOLLANDI CSATLAKOZÓ

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4012160002001	16x1/2"	1	30
4012160003001	16x3/4"	1	30
4012200002001	20x1/2"	1	25
4012200003001	20x3/4"	1	25



### 4035-ös típus

#### UNIDELTA PRESS ÁTMENŐ FALIKORONG

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4035160002001	16x1/2"	2	8
4035200002001	20x1/2"	2	8



### 4015-ös típus

#### UNIDELTA PRESS CSEMPESEZLEP HOSSZÚ

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4015161600001	16x16	1	3
4015202000001	20x20	1	3



### 4016-os típus

#### UNIDELTA PRESS CSEMPESEZLEP RÖVID

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4016161600001	16x16	1	3
4016202000001	20x20	1	3



### 4019-es típus

#### UNIDELTA PRESS CSEMPESEZLEP BETÉT

cikkszám	méret	db/doboz
4019016026001	16-26	50



### 4017-es típus

#### UNIDELTA PRESS FALIKORONG TARTÓ LEMEZ (150 mm)

cikkszám
4017000000001



### 4018-as típus

#### UNIDELTA PRESS FALIKORONG TARTÓ LEMEZ ÁLLÍTHATÓ

cikkszám
4018000000001

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon ([www.facebook.com/gepesz.hu](http://www.facebook.com/gepesz.hu)) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!